

# TABLE OF CONTENTS

<b>English</b> : EU Declaration of Conformity .....	2
<b>Deutsch</b> : EU-Konformitätserklärung .....	3
<b>Français</b> : Déclaration de Conformité UE .....	4
<b>Español</b> : Declaración de Conformidad de la UE .....	5
<b>Português</b> : Declaração de Conformidade da UE .....	6
<b>Italiano</b> : Dichiarazione di Conformità UE .....	7
<b>Nederlands</b> : EU Verklaring van Conformiteit .....	8
<b>Dansk</b> : EU-overensstemmelseserklæring .....	9
<b>Svenska</b> : EU-försäkran om överensstämmelse .....	10
<b>Suomi</b> : EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus .....	11
<b>Polski</b> : Oświadczenie o zgodności UE .....	12
<b>Slovensky</b> : Vyhlásenie o zhode EÚ .....	13
<b>Čeština</b> : Prohlášení o shodě EU .....	14
<b>Magyar</b> : EU Megfelelőségi nyilatkozat .....	15
<b>Hrvatski</b> : Izjava o usklađenosti EU-a .....	16
<b>Slovenščina</b> : Izjava o skladnosti EU .....	17
<b>Română</b> : Declarație de Conformitate UE .....	18
<b>Български език</b> : Декларация на ЕС за съответствие .....	19
<b>Eesti keel</b> : EL vastavusdeklaratsioon .....	20
<b>Ελληνικά</b> : Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ .....	21
<b>Lietuvių k.</b> : ES atitikimo deklaracija .....	22
<b>Latviešu</b> : ES atbilstības deklarācija .....	23
<b>Gaeilge</b> : Dearbhán Comhoiriúnachta AE .....	24
<b>Malti</b> : Dikjarazzjoni tal-Konformità tal-UE .....	25

# EU DECLARATION OF CONFORMITY

The appliances fulfill the requirements of UN ECE R10 and in particular the limits defined in 6.5, 6.6, 6.8 and 6.9.

## According to:

2014/30/EU EMC Directive, 2011/65/EU RoHS Directive

**Brand:** Dometic  
**Product area:** Mobile Power Solutions  
**Product group:** MPS Solar  
**Model family:** GP-Flex  
**Models:** FLEX 55, FLEX 110  
**Manufacturer's Name:** GoPower! / Dometic (Canada)  
**Street Address:** 201-710 Redbrick St  
**City:** Victoria, British Columbia  
**Country:** Canada  
**Zip Code:** V8T 5J3  
**Phone:** +1 866-247-6527

The following harmonized standards or technical specifications (designations) which comply with good engineering practice in safety matters in force within the EEA have been practiced:


EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011/AC:2012; EN IEC 63000:2018

By signing this document, the undersigned declares under the sole responsibility as manufacturer, or the manufacturer's authorized representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the requirements stated above.

Kyle Cameron  
First and Last Name

Engineering Manager  
Position

Victoria, BC  
Place

  
Kyle Cameron (Apr 1, 2025 14:01 PDT)  
Signature

# EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Geräte erfüllen die Anforderungen der UN-ECE-R10 und insbesondere die in den Punkten 6.5, 6.6, 6.8 und 6.9 festgelegten Grenzwerte.

## Gemäß:

2014/30/EU EMV-Richtlinie, Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)

<b>Marke:</b>	Dometic
<b>Produktbereich:</b>	Mobile Power Solutions
<b>Produktgruppe:</b>	MPS Solar
<b>Modellfamilie:</b>	GP-Flex
<b>Modelle:</b>	FLEX 55, FLEX 110
<b>Name des Herstellers:</b>	GoPower! / Dometic (Canada)
<b>Straßenadresse:</b>	201-710 Redbrick St
<b>Stadt:</b>	Victoria, British Columbia
<b>Land:</b>	Canada
<b>Postleitzahl:</b>	V8T 5J3
<b>Telefon:</b>	+1 866-247-6527

Die folgenden harmonisierten Normen oder technischen Spezifikationen (Bezeichnungen), die mit guten ingenieurtechnischen Praktiken im Bereich der Sicherheit im EWR vereinbar sind, wurden angewandt:


EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011/AC:2012; EN IEC 63000:2018

Durch Unterzeichnung dieses Dokuments erklärt der Unterzeichnende in alleiniger Verantwortung als Hersteller oder als bevollmächtigter Vertreter des Herstellers innerhalb des EWR, dass die betreffende Ausrüstung den oben genannten Anforderungen entspricht.

Kyle Cameron  
Vor- und Nachname

Engineering Manager  
Position

Victoria, BC  
Ort

  
Kyle Cameron (Apr 1, 2025 14:01 PDT)  
Unterschrift

# DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

Les appareils satisfont aux exigences du règlement UN ECE R10 et notamment aux limites définies aux points 6.5, 6.6, 6.8 et 6.9.

## Selon :

Directive 2014/30/UE CEM, Directive 2011/65/UE RoHS

**Marque :** Dometic  
**Domaine du produit :** Mobile Power Solutions  
**Groupe de Produits :** MPS Solar  
**Famille de Modèles :** GP-Flex  
**Modèles :** FLEX 55, FLEX 110  
**Nom du Fabricant :** GoPower! / Dometic (Canada)  
**Adresse :** 201-710 Redbrick St  
**Ville :** Victoria, British Columbia  
**Pays :** Canada  
**Code postal :** V8T 5J3  
**Téléphone :** +1 866-247-6527

Les normes harmonisées ou les spécifications techniques (désignations) suivantes, conformes aux bonnes pratiques d'ingénierie en matière de sécurité en vigueur dans l'EEE, ont été appliquées :


EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011/AC:2012; EN IEC 63000:2018

En signant ce document, le soussigné déclare sous la seule responsabilité en tant que fabricant, ou en tant que représentant autorisé du fabricant établi dans l'EEE, que l'équipement en question est conforme aux exigences énoncées ci-dessus.

Kyle Cameron  
Prénom et Nom

Engineering Manager  
Fonction

Victoria, BC  
Endroit

  
[Kyle Cameron \(Apr 1, 2025 14:01 PDT\)](#)  
Signature

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Los aparatos cumplen con los requisitos del reglamento UN ECE R10 y en particular con los límites definidos en los puntos 6.5, 6.6, 6.8 y 6.9.

## Según:

Directiva 2014/30/UE sobre Compatibilidad Electromagnética, Directiva 2011/65/UE RoHS

**Marca:** Dometic

**Área del Producto:** Mobile Power Solutions

**Grupo de Producto:** MPS Solar

**Familia de Modelos:** GP-Flex

**Modelos:** FLEX 55, FLEX 110

**Nombre del Fabricante:** GoPower! / Dometic (Canada)

**Dirección:** 201-710 Redbrick St

**Ciudad:** Victoria, British Columbia

**País:** Canada

**Código Postal:** V8T 5J3

**Teléfono:** +1 866-247-6527

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas o especificaciones técnicas (designaciones) que cumplen con las buenas prácticas de ingeniería en temas de seguridad en vigor en el EEE:


EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011/AC:2012; EN IEC 63000:2018

Al firmar este documento, el firmante declara bajo su exclusiva responsabilidad como fabricante o representante autorizado del fabricante establecido en el EEE, que el equipo en cuestión cumple con los requisitos indicados anteriormente.

Kyle Cameron  
Nombre y Apellido

Engineering Manager  
Cargo

Victoria, BC  
Lugar

  
[Kyle Cameron \(Apr 1, 2025 14:01 PDT\)](#)  
Firma

# DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

Os aparelhos atendem aos requisitos da regulamentação UN ECE R10 e, em particular, aos limites definidos em 6.5, 6.6, 6.8 e 6.9.

## De acordo com:

Diretiva EMC 2014/30/EU, Diretiva 2011/65/UE RoHS

**Marca:** Dometic  
**Área do Produto:** Mobile Power Solutions  
**Grupo de Produtos:** MPS Solar  
**Família de Modelos:** GP-Flex  
**Modelos:** FLEX 55, FLEX 110  
**Nome do Fabricante:** GoPower! / Dometic (Canada)  
**Endereço:** 201-710 Redbrick St  
**Cidade:** Victoria, British Columbia  
**País:** Canada  
**Código Postal:** V8T 5J3  
**Telefone:** +1 866-247-6527

As seguintes normas harmonizadas ou especificações técnicas (designações) que estão em conformidade com a boa prática de engenharia em assuntos de segurança em vigor no EEE foram praticadas:


EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011/AC:2012; EN IEC 63000:2018

Ao assinar este documento, o abaixo-assinado declara sob a única responsabilidade como fabricante ou representante autorizado do fabricante estabelecido no EEE que o equipamento em questão está em conformidade com os requisitos acima declarados.

Kyle Cameron  
Primeiro e Último Nome

Engineering Manager  
Cargo

Victoria, BC  
Lugar

  
Kyle Cameron (Apr 1, 2025 14:01 PDT)  
Assinatura

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Gli apparecchi soddisfano i requisiti della normativa UN ECE R10 e in particolare i limiti definiti nei punti 6.5, 6.6, 6.8 e 6.9.

## In base a:

Direttiva 2014/30/UE EMC, Direttiva 2011/65/UE RoHS

**Marchio:** Dometic  
**Area del Prodotto:** Mobile Power Solutions  
**Gruppo di Prodotti:** MPS Solar  
**Famiglia di modelli:** GP-Flex  
**Modelli:** FLEX 55, FLEX 110  
**Nome del Produttore:** GoPower! / Dometic (Canada)  
**Indirizzo:** 201-710 Redbrick St  
**Città:** Victoria, British Columbia  
**Paese:** Canada  
**Codice Postale:** V8T 5J3  
**Telefono:** +1 866-247-6527

Sono stati seguiti i seguenti standard armonizzati o specifiche tecniche (denominazioni) che rispettano la buona pratica ingegneristica in materia di sicurezza vigente nell'EEE:


EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011/AC:2012; EN IEC 63000:2018

Con la firma di questo documento, il sottoscritto dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quale produttore o quale rappresentante autorizzato del produttore stabilito nell'EEE, che l'attrezzatura in questione è conforme ai requisiti sopra indicati.

Kyle Cameron  
Nome e Cognome

Engineering Manager  
Posizione

Victoria, BC  
Luogo

  
Kyle Cameron (Apr 1, 2025 14:01 PDT)  
Firma

# EU VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De apparaten voldoen aan de eisen van UN ECE R10 en met name aan de grenswaarden zoals gedefinieerd in 6.5, 6.6, 6.8 en 6.9.

## Volgens:

2014/30/EU EMC Richtlijn, Richtlijn 2011/65/EU (RoHS)

**Merk:** Dometic  
**Productgebied:** Mobile Power Solutions  
**Productgroep:** MPS Solar  
**Modelgroep:** GP-Flex  
**Modellen:** FLEX 55, FLEX 110  
**Naam van de fabrikant:** GoPower! / Dometic (Canada)  
**Straatadres:** 201-710 Redbrick St  
**Stad:** Victoria, British Columbia  
**Land:** Canada  
**Postcode:** V8T 5J3  
**Telefoon:** +1 866-247-6527

De volgende geharmoniseerde normen of technische specificaties (aanduidingen) die voldoen aan goede technische praktijken op het gebied van veiligheid, zoals geldend binnen de EER, zijn toegepast:


EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011/AC:2012; EN IEC 63000:2018

Door dit document te ondertekenen verklaart ondergetekende, onder de enige verantwoordelijkheid als fabrikant, of de gemachtigde vertegenwoordiger van de fabrikant binnen de EER, dat de betreffende apparatuur voldoet aan de bovengenoemde eisen.

Kyle Cameron  
Voornaam en Achternaam

Engineering Manager  
Functie

Victoria, BC  
Plaats

  
Kyle Cameron (Apr 1, 2025 14:01 PDT)  
Handtekening



# EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Apparaterne opfylder kravene i UN ECE R10 og især grænserne defineret i 6.5, 6.6, 6.8 og 6.9.

## I henhold til:

2014/30/EU EMC-direktiv, Direktiv 2011/65/EU om RoHS

**Mærke:** Dometic  
**Produktområde:** Mobile Power Solutions  
**Produktgruppe:** MPS Solar  
**Modelfamilie:** GP-Flex  
**Modeller:** FLEX 55, FLEX 110  
**Fabrikantens navn:** GoPower! / Dometic (Canada)  
**Gadeadresse:** 201-710 Redbrick St  
**By:** Victoria, British Columbia  
**Land:** Canada  
**Postnummer:** V8T 5J3  
**Telefon:** +1 866-247-6527

De følgende harmoniserede standarder eller tekniske specifikationer (betegnelser), som er i overensstemmelse med god ingeniørpraksis inden for sikkerhedsanliggender, der er gældende inden for EØS, er blevet anvendt:


EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011/AC:2012; EN IEC 63000:2018

Ved at underskrive dette dokument erklærer den underskrevne under fuldt ansvar som producent eller som producentens bemyndigede repræsentant etableret inden for EØS, at det pågældende udstyr overholder de ovenfor angivne krav.

Kyle Cameron  
Fornavn og efternavn

Engineering Manager  
Stilling

Victoria, BC  
Sted

  
Kyle Cameron (Apr 1, 2025 14:01 PDT)  
Underskrift

# EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Apparaterna uppfyller kraven i FN ECE R10 och särskilt de gränser som definieras i 6.5, 6.6, 6.8 och 6.9.

## Enligt:

2014/30/EU EMC-direktivet, Direktiv 2011/65/EU om RoHS

<b>Varumärke:</b>	Dometic
<b>Produktområde:</b>	Mobile Power Solutions
<b>Produktgrupp:</b>	MPS Solar
<b>Modellfamilj:</b>	GP-Flex
<b>Modeller:</b>	FLEX 55, FLEX 110
<b>Tillverkarens namn:</b>	GoPower! / Dometic (Canada)
<b>Gatuadress:</b>	201-710 Redbrick St
<b>Stad:</b>	Victoria, British Columbia
<b>Land:</b>	Canada
<b>Postnummer:</b>	V8T 5J3
<b>Telefon:</b>	+1 866-247-6527

Följande harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer (beteckningar) som följer god ingenjörsmässig praxis inom säkerhetsfrågor i kraft inom EES har tillämpats:


EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011/AC:2012; EN IEC 63000:2018

Genom att underteckna detta dokument förklarar undertecknad under ensamt ansvar som tillverkare eller tillverkarens auktoriserade representant inom EES att den aktuella utrustningen uppfyller de ovan angivna kraven.

Kyle Cameron  
För- och efternamn

Engineering Manager  
Position

Victoria, BC  
Plats

  
Kyle Cameron (Apr 1, 2025 14:01 PDT)  
Signatur

# EU:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Laitteet täyttävät YK:n ECE R10 -vaatimukset ja erityisesti kohdassa 6.5, 6.6, 6.8 ja 6.9 määritellyt rajat.

## Mukaisesti:

2014/30/EU EMC-direktiivi, 2011/65/EU RoHS-direktiivi

<b>Merkki:</b>	Dometic
<b>Tuotealue:</b>	Mobile Power Solutions
<b>Tuoteryhmä:</b>	MPS Solar
<b>Malliperhe:</b>	GP-Flex
<b>Mallit:</b>	FLEX 55, FLEX 110
<b>Valmistajan nimi:</b>	GoPower! / Dometic (Canada)
<b>Katuosoite:</b>	201-710 Redbrick St
<b>Kaupunki:</b>	Victoria, British Columbia
<b>Maa:</b>	Canada
<b>Postinumero:</b>	V8T 5J3
<b>Puhelin:</b>	+1 866-247-6527

Seuraavia harmonisoituja standardeja tai teknisiä määrittämiä (nimityksiä), jotka noudattavat hyvää insinöörikäytäntöä turvallisuusasioissa ja jotka ovat voimassa EY:n alueella, on noudatettu:


EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011/AC:2012; EN IEC 63000:2018

Allekirjoittamalla tämän asiakirjan allekirjoittanut ilmoittaa yksinomaaisena valmistajana tai valmistajan valtuutettuna edustajana, joka toimii EY:n alueella, että kyseinen laite täyttää yllä mainitut vaatimukset.

Kyle Cameron  
Etunimi ja sukunimi

Engineering Manager  
Asema

Victoria, BC  
Paikka

  
Kyle Cameron (Apr 1, 2025 14:01 PDT)  
Allekirjoitus

# OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI UE

Urządzenia spełniają wymagania UN ECE R10, a w szczególności limity określone w punktach 6.5, 6.6, 6.8 i 6.9.

## Zgodnie z:

2014/30/UE Dyrektywa EMC, Dyrektywa 2011/65/UE RoHS

**Marka:** Dometic  
**Obszar produktu:** Mobile Power Solutions  
**Grupa produktów:** MPS Solar  
**Rodzina modeli:** GP-Flex  
**Modele:** FLEX 55, FLEX 110  
**Nazwa producenta:** GoPower! / Dometic (Canada)  
**Adres ulicy:** 201-710 Redbrick St  
**Miasto:** Victoria, British Columbia  
**Kraj:** Canada  
**Kod pocztowy:** V8T 5J3  
**Telefon:** +1 866-247-6527

Poniższe zharmonizowane normy lub specyfikacje techniczne (oznaczenia), które są zgodne z dobrymi praktykami inżynierskimi w kwestiach bezpieczeństwa obowiązującymi w obszarze EOG, zostały zastosowane:


EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011/AC:2012; EN IEC 63000:2018

Poprzez podpisanie tego dokumentu, niżej podpisany oświadcza pod jedyną odpowiedzialnością jako producent lub upoważniony przedstawiciel producenta w EOG, że sprzęt w pytaniu jest zgodny z wymaganiami określonymi powyżej.

Kyle Cameron  
Imię i Nazwisko

Engineering Manager  
Stanowisko

Victoria, BC  
Miejsce

  
Kyle Cameron (Apr 1, 2025 14:01 PDT)  
Podpis

# VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spotrebiče spĺňajú požiadavky regulačného dokumentu OSN ECE R10 a najmä limity definované v bodoch 6.5, 6.6, 6.8 a 6.9.

## Podľa:

Smernica EÚ 2014/30/EU o EMC, Smernica 2011/65/EÚ RoHS

<b>Značka:</b>	Dometic
<b>Oblasť produktu:</b>	Mobile Power Solutions
<b>Skupina produktov:</b>	MPS Solar
<b>Rodina modelov:</b>	GP-Flex
<b>Modely:</b>	FLEX 55, FLEX 110
<b>Názov výrobcu:</b>	GoPower! / Dometic (Canada)
<b>Ulica:</b>	201-710 Redbrick St
<b>Mesto:</b>	Victoria, British Columbia
<b>Krajina:</b>	Canada
<b>PSČ:</b>	V8T 5J3
<b>Telefón:</b>	+1 866-247-6527

Boli dodržané nasledujúce harmonizované normy alebo technické špecifikácie (označenia), ktoré sú v súlade s dobrými inžinierskymi postupmi v oblasti bezpečnosti a platné v rámci EHP:


EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011/AC:2012; EN IEC 63000:2018

Podpísaním tohto dokumentu prehlasuje nižšie podpísaný pod svojou jedinou zodpovednosťou ako výrobca alebo poverený zástupca výrobcu z EHP, že vybavenie, na ktoré sa vzťahuje, spĺňa uvedené požiadavky.

Kyle Cameron  
Krstné a Priezvisko

Engineering Manager  
Pozícia

Victoria, BC  
Miesto

  
[Kyle Cameron \(Apr 1, 2025 14:01 PDT\)](#)  
Podpis

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Přístroje splňují požadavky nařízení UN ECE R10 a zejména limity stanovené v bodech 6.5, 6.6, 6.8 a 6.9.

## Podle:

Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, Směrnice 2011/65/EU (RoHS)

<b>Značka:</b>	Dometic
<b>Oblast produktu:</b>	Mobile Power Solutions
<b>Skupina produktů:</b>	MPS Solar
<b>Rodina modelů:</b>	GP-Flex
<b>Modely:</b>	FLEX 55, FLEX 110
<b>Název výrobce:</b>	GoPower! / Dometic (Canada)
<b>Ulice:</b>	201-710 Redbrick St
<b>Město:</b>	Victoria, British Columbia
<b>Země:</b>	Canada
<b>PSČ:</b>	V8T 5J3
<b>Telefon:</b>	+1 866-247-6527

Byly uplatněny následující harmonizované normy nebo technické specifikace (označení), které odpovídají dobré inženýrské praxi v bezpečnostních záležitostech platných v rámci EHP:


EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011/AC:2012; EN IEC 63000:2018

Podpisem tohoto dokumentu prohlašuje podepsaný, že pod svojí jedinou odpovědností jako výrobce nebo zástupce výrobce pověřený v rámci EHP, že vybavení dotazovaného zařízení splňuje výše uvedené požadavky.

Kyle Cameron  
jméno a příjmení

Engineering Manager  
Pozice

Victoria, BC  
Místo

  
Kyle Cameron (Apr 1, 2025 14:01 PDT)  
Podpis

# EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készülékek megfelelnek az UN ECE R10 követelményeinek, különösen pedig a 6.5, 6.6, 6.8 és 6.9 pontokban meghatározott határértékeknek.

## Szerint:

2014/30/EU EMC Irányelv, 2011/65/EU RoHS irányelv

<b>Márka:</b>	Dometic
<b>Termékkör:</b>	Mobile Power Solutions
<b>Termékcsoport:</b>	MPS Solar
<b>Modell család:</b>	GP-Flex
<b>Modellek:</b>	FLEX 55, FLEX 110
<b>Gyártó neve:</b>	GoPower! / Dometic (Canada)
<b>Utca címe:</b>	201-710 Redbrick St
<b>Város:</b>	Victoria, British Columbia
<b>Ország:</b>	Canada
<b>Irányítószám:</b>	V8T 5J3
<b>Telefon:</b>	+1 866-247-6527

Az alábbi harmonizált szabványok vagy technikai előírások (megjelölések), amelyek megfelelnek a jó mérnöki gyakorlatnak a biztonság kérdéseiben, és amelyek érvényesek az EGT területén, alkalmazásra kerültek:


EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011/AC:2012; EN IEC 63000:2018

Ezzel a dokumentum aláírásával azzal a kizárólagos felelősséggel, mint gyártó vagy a gyártó az EGT területén bejegyzett meghatalmazott képviselője, kijelentem, hogy a felszerelés a fent megjelölt követelményeknek megfelel.

Kyle Cameron  
Vezetéknév és keresztnév

Engineering Manager  
Pozíció

Victoria, BC  
Hely

  
[Kyle Cameron \(Apr 1, 2025 14:01 PDT\)](#)  
Aláírás

# IZJAVA O USKLAĐENOSTI EU-A

Aparati ispunjavaju zahtjeve UN ECE R10 i posebno granice definirane u 6.5, 6.6, 6.8 i 6.9.

**Prema:**

2014/30/EU Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti, Smjernica 2011/65/EU o RoHS

**Marka:** Dometic  
**Područje proizvoda:** Mobile Power Solutions  
**Grupa proizvoda:** MPS Solar  
**Obitelj modela:** GP-Flex  
**Modeli:** FLEX 55, FLEX 110  
**Naziv proizvođača:** GoPower! / Dometic (Canada)  
**Adresa ulice:** 201-710 Redbrick St  
**Grad:** Victoria, British Columbia  
**Država:** Canada  
**Poštanski broj:** V8T 5J3  
**Telefon:** +1 866-247-6527

Sljedeći usklađeni standardi ili tehnički specifikacije (označenosti) koji udovoljavaju dobrim inženjerskim praksama u sigurnosnim pitanjima i koji su na snazi unutar EEA, su primijenjeni:


EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011/AC:2012; EN IEC 63000:2018

Potpisivanjem ovog dokumenta, ovlaštenu podnositelj izjavljuje, pod jedinom odgovornošću kao proizvođač ili ovlaštenu predstavnik proizvođača uspostavljen unutar EEA, da oprema u pitanju udovoljava navedenim zahtjevima.

Kyle Cameron  
Ime i prezime

Engineering Manager  
Pozicija

Victoria, BC  
Mjesto

  
Kyle Cameron (Apr 1, 2025 14:01 PDT)  
Potpis



# IZJAVA O SKLADNOSTI EU

Naprave izpolnjujejo zahteve regula UN ECE R10 in zlasti omejitve, določene v točkah 6.5, 6.6, 6.8 in 6.9.

## V skladu z:

Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetni združljivosti, Smernica 2011/65/EU RoHS

<b>Znamka:</b>	Dometic
<b>Področje izdelka:</b>	Mobile Power Solutions
<b>Skupina izdelkov:</b>	MPS Solar
<b>Družina modelov:</b>	GP-Flex
<b>Modeli:</b>	FLEX 55, FLEX 110
<b>Ime proizvajalca:</b>	GoPower! / Dometic (Canada)
<b>Naslov ulice:</b>	201-710 Redbrick St
<b>Mesto:</b>	Victoria, British Columbia
<b>Država:</b>	Canada
<b>Poštna številka:</b>	V8T 5J3
<b>Telefon:</b>	+1 866-247-6527

Upoštewane so bile naslednje usklajene standarde ali tehnične specifikacije (označbe), ki so v skladu z dobrimi inženirskimi praksami na področju varnosti v okviru EGP:


EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011/AC:2012; EN IEC 63000:2018

S podpisom tega dokumenta izjavljam, da spodaj podpisani izjavlja pod svojo izključno odgovornost kot proizvajalec ali pooblaščen zastopnik proizvajalca v EGP, da oprema, na katero se nanaša, ustreza navedenim zahtevam.

Kyle Cameron  
Ime in priimek

Engineering Manager  
Položaj

Victoria, BC  
Kraj

  
Kyle Cameron (Apr 1, 2025 14:01 PDT)  
Podpis

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Aparatele îndeplinesc cerințele reglementării UN ECE R10 și în special limitele definite în 6.5, 6.6, 6.8 și 6.9.

## Conform cu:

Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva RoHS 2011/65/UE

**Marcă:** Dometic  
**Zonă de Produs:** Mobile Power Solutions  
**Grup de Produse:** MPS Solar  
**Familia Modelului:** GP-Flex  
**Modele:** FLEX 55, FLEX 110  
**Numele Producătorului:** GoPower! / Dometic (Canada)  
**Adresă Stradală:** 201-710 Redbrick St  
**Oraș:** Victoria, British Columbia  
**Țară:** Canada  
**Cod Poștal:** V8T 5J3  
**Telefon:** +1 866-247-6527

Următoarele standarde armonizate sau specificații tehnice (denumiri) care respectă practica de inginerie bună în materie de siguranță în vigoare în SEE au fost aplicate:

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011/AC:2012; EN IEC 63000:2018

Prin semnarea acestui document, subscrisul declară sub propria răspundere ca producător sau reprezentant autorizat al producătorului stabilit în SEE, că echipamentul în discuție este conform cu cerințele menționate mai sus.

Kyle Cameron  
Prenume și Nume

Engineering Manager  
Poziție

Victoria, BC  
Loc

  
Kyle Cameron (Apr 1, 2025 14:01 PDT)  
Semnătură

# ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕС ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Уредите отговарят на изискванията на ООН ЕИК R10 и по-специално на границите, определени в 6.5, 6.6, 6.8 и 6.9.

## Съгласно:

Директива 2014/30/ЕС за EMC, Директива 2011/65/EU за ограничаване на опасни вещества

**Марка:** Dometic  
**Област на продукта:** Mobile Power Solutions  
**Група на продукта:** MPS Solar  
**Семейство от модели:** GP-Flex  
**Модели:** FLEX 55, FLEX 110  
**Име на производителя:** GoPower! / Dometic (Canada)  
**Адрес на улица:** 201-710 Redbrick St  
**Град:** Victoria, British Columbia  
**Държава:** Canada  
**Пощенски код:** V8T 5J3  
**Телефон:** +1 866-247-6527

Следните хармонизирани стандарти или технически спецификации (дизайни), които съответстват на добрите инженерни практики в областта на безопасността, в сила в ЕИП, са били приложени:


EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011/AC:2012; EN IEC 63000:2018

Подписвайки този документ, подписаният по-долу заявява под лична отговорност като производител или упълномощен представител на производителя, установен в ЕИП, че съответният оборудване съответства на изискванията, посочени по-горе.

Kyle Cameron  
Първо и фамилно име

Engineering Manager  
Длъжност

Victoria, BC  
Място

  
Kyle Cameron (Apr 1, 2025 14:01 PDT)  
Подпис

# EL VASTAVUSDEKLARATSIOON

Seadmed vastavad ÜRO ECE R10 nõuetele ja eriti 6.5, 6.6, 6.8 ja 6.9 punktides määratletud piirnormidele.

## Vastavalt:

2014/30/EL EMC direktiiv, 2011/65/EÜ RoHS direktiiv

**Bränd:** Dometic  
**Tooteala:** Mobile Power Solutions  
**Tootegrupp:** MPS Solar  
**Mudeliperekond:** GP-Flex  
**Mudelid:** FLEX 55, FLEX 110  
**Tootja nimi:** GoPower! / Dometic (Canada)  
**Tänav:** 201-710 Redbrick St  
**Linn:** Victoria, British Columbia  
**Riik:** Canada  
**Postiindeks:** V8T 5J3  
**Telefon:** +1 866-247-6527

On järgitud järgmisi harmoneeritud standardeid või tehnilisi spetsifikatsioone (nimetusi), mis vastavad heale tehnilisele tava nõuetele ohutuse valdkonnas, mis on kehtivad EEA-s:


EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011/AC:2012; EN IEC 63000:2018

Käesoleva dokumendi allkirjutamisega deklareerib allkirjutanu, ainuvastutajana tootjana või tootja volitatud esindajana, kes tegutseb EEA-s, et käsitletav seade vastab eespool esitatud nõuetele.

Kyle Cameron  
Ees- ja perekonnanimi

Engineering Manager  
Ametikoht

Victoria, BC  
Koht

  
Kyle Cameron (Apr 1, 2025 14:01 PDT)  
Allkiri

# ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Τα συσκευές πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού ΟΗΕ ECE R10 και, ιδιαίτερα, τα όρια που ορίζονται στα 6.5, 6.6, 6.8 και 6.9.

## Σύμφωνα με:

Οδηγία 2014/30/ΕΕ για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, Οδηγία 2011/65/ΕΕ RoHS

<b>Μάρκα:</b>	Dometic
<b>Περιοχή Προϊόντος:</b>	Mobile Power Solutions
<b>Ομάδα Προϊόντος:</b>	MPS Solar
<b>Οικογένεια Μοντέλου:</b>	GP-Flex
<b>Μοντέλα:</b>	FLEX 55, FLEX 110
<b>Όνομα Κατασκευαστή:</b>	GoPower! / Dometic (Canada)
<b>Διεύθυνση Οδού:</b>	201-710 Redbrick St
<b>Πόλη:</b>	Victoria, British Columbia
<b>Χώρα:</b>	Canada
<b>Ταχυδρομικός Κώδικας:</b>	V8T 5J3
<b>Τηλέφωνο:</b>	+1 866-247-6527

Έχουν εφαρμοστεί τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα ή τεχνικές προδιαγραφές (ονομασίες), τα οποία συμμορφώνονται με την καλή μηχανολογική πρακτική σε θέματα ασφάλειας που ισχύουν στον ΕΟΧ:


EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011/AC:2012; EN IEC 63000:2018

Με την υπογραφή αυτού του εγγράφου, ο υπογεγραμμένος δηλώνει υπό την αποκλειστική ευθύνη ως κατασκευαστής ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή που εδρεύει στον ΕΟΧ, ότι το σχετικό εξοπλισμό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Kyle Cameron  
Όνομα και Επίθετο

Engineering Manager  
Θέση

Victoria, BC  
Τόπος

  
Kyle Cameron (Apr 1, 2025 14:01 PDT)  
Υπογραφή

# ES ATITIKIMO DEKLARACIJA

Prietaisai atitinka JT ECE R10 reikalavimus ir ypač ribas, nustatytas 6.5, 6.6, 6.8 ir 6.9 punktuose.

## Remiantis:

2014/30/EU EMC direktyva, 2011/65/ES RoHS direktyva

<b>Prekės ženklas:</b>	Dometic
<b>Produkto sritis:</b>	Mobile Power Solutions
<b>Produkto grupė:</b>	MPS Solar
<b>Modelių šeima:</b>	GP-Flex
<b>Modeliai:</b>	FLEX 55, FLEX 110
<b>Gamintojo pavadinimas:</b>	GoPower! / Dometic (Canada)
<b>Gatvės adresas:</b>	201-710 Redbrick St
<b>Miestas:</b>	Victoria, British Columbia
<b>Šalis:</b>	Canada
<b>Pašto kodas:</b>	V8T 5J3
<b>Telefonas:</b>	+1 866-247-6527

Buvo laikomasi šių harmonizuotų standartų ar techninių specifikacijų (pavadinimai), kurie atitinka gerą inžinerinę praktiką saugos klausimais EEE galiojančioje teritorijoje:


EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011/AC:2012; EN IEC 63000:2018

Pasirašęs šį dokumentą, aš, pasirašiusysis, pareiškiu, kad pagal vieną gamintoją arba gamintojo įgaliotą atstovą, įkurta EEE, aš patiems tenkinu, kad minėta įranga atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus.

Kyle Cameron  
Vardas ir pavardė

Engineering Manager  
Pareigos

Victoria, BC  
Vieta

  
Kyle Cameron (Apr 1, 2025 14:01 PDT)  
Parašas

# ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ierīces atbilst ANO ECE R10 prasībām, it īpaši robežām, kas definētas 6.5, 6.6, 6.8 un 6.9 punktos.

## Saskaņā ar:

2014/30/EU EMC direktīva, 2011/65/ES RoHS direktīva

<b>Zīmols:</b>	Dometic
<b>Produkta joma:</b>	Mobile Power Solutions
<b>Produkta grupa:</b>	MPS Solar
<b>Modeļu ģimene:</b>	GP-Flex
<b>Modeļi:</b>	FLEX 55, FLEX 110
<b>Ražotāja nosaukums:</b>	GoPower! / Dometic (Canada)
<b>Ielas adrese:</b>	201-710 Redbrick St
<b>Pilsēta:</b>	Victoria, British Columbia
<b>Valsts:</b>	Canada
<b>Pasta indekss:</b>	V8T 5J3
<b>Telefons:</b>	+1 866-247-6527

Tika ievēroti šādi harmonizētie standarti vai tehniskie noteikumi (norādes), kas atbilst labai inženierpraksei drošības jautājumos Eiropas Ekonomikas zonā:


EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011/AC:2012; EN IEC 63000:2018

Parakstot šo dokumentu, zemākais zemākais deklarē uz viņa vai viņas vienīgās atbildības kā ražotājs vai ražotāja pilnvarotais pārstāvis, kas darbojas Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros, ka attiecīgā iekārta atbilst augstāk minētajiem prasību punktiem.

Kyle Cameron  
Vārds un uzvārds

Engineering Manager  
Amats

Victoria, BC  
Vieta

  
Kyle Cameron (Apr 1, 2025 14:01 PDT)  
Paraksts

# DEARBHÁN COMHOIRIÚNACHTA AE

Cuirtear na huirlisí i gcomhréir le riachtanais UN ECE R10 agus go háirithe na teorainneacha a shaináithnítear in 6.5, 6.6, 6.8 agus 6.9 i láthair.

## Conformálta:

Treoir 2014/30/EU ar Ionchuimsithe EMC, Treoir 2011/65/UE RoHS

<b>Brandáil:</b>	Dometic
<b>Réimse Táirge:</b>	Mobile Power Solutions
<b>Grúpa Táirge:</b>	MPS Solar
<b>Teaghlach an Mhúnla:</b>	GP-Flex
<b>Múnlaí:</b>	FLEX 55, FLEX 110
<b>Ainm an Táirgeadóra:</b>	GoPower! / Dometic (Canada)
<b>Seoladh Sráide:</b>	201-710 Redbrick St
<b>Cathair:</b>	Victoria, British Columbia
<b>Tír:</b>	Canada
<b>Cód Zip:</b>	V8T 5J3
<b>Fón:</b>	+1 866-247-6527

Tá na caighdeáin harmonacha nó na mionsonraí teicniúla (ainmneacha) a chomhlíonann cleachtadh mhaith innealtóireachta i gcúrsaí sábháilteachta ann i bhfadadh inmharthana laistigh de ghnéithe na hEAA curtha i bhfeidhm:


EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011/AC:2012; EN IEC 63000:2018

Trí chomhlíonadh an cháipéis seo, déanann an duine a shínigh é seo faoi fhreagracht ar leith mar mhonaróir, nó mar ionadaí údaráithe an mhonaróra atá bunaithe laistigh den AEA, gurb é an trealamh atá i gceist atá comhoiriúnach leis na riachtanais a luaitear thuas.

Kyle Cameron  
Ainm agus Cognomen

Engineering Manager  
Post

Victoria, BC  
Áit

  
Kyle Cameron (Apr 1, 2025 14:01 PDT)  
Sínithe



# DIKJARAZZJONI TAL-KONFORMITÀ TAL-UE

L-apparatġiet jikkonforma mal-riżorsi ta' UN ECE R10 u b'dawl speċjali l-limiti definiti fl-6.5, 6.6, 6.8 u 6.9.

## Skont:

Direttiva 2014/30/UE dwar il-Konformità tal-EMC, Direttiva 2011/65/UE RoHS

<b>Marka:</b>	Dometic
<b>Żona tal-Prodott:</b>	Mobile Power Solutions
<b>Grupp tal-Prodott:</b>	MPS Solar
<b>Familja tal-Mudell:</b>	GP-Flex
<b>Mudelli:</b>	FLEX 55, FLEX 110
<b>Isem il-Manifattur:</b>	GoPower! / Dometic (Canada)
<b>Indirizz tad-Dar:</b>	201-710 Redbrick St
<b>Belt:</b>	Victoria, British Columbia
<b>Pajjiż:</b>	Canada
<b>Kodiċi Postali:</b>	V8T 5J3
<b>Telefon:</b>	+1 866-247-6527

Il-Kjarifikazzjonijiet armonizzati jew is-spetifikazzjonijiet tekniċi (dixxjali) li jikkonformaw mal-prattika inginerija tajba f'ċasi ta' sikurezza li huma fis-sejha fi ġeografija Ewropea ġew emmendati:


EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011/AC:2012; EN IEC 63000:2018

Billi tgħarraf din id-dokument, in-nies li tixtri jagħmlu deklarazzjoni taht ir-responsabbiltà esklussiva bħala l-manifattur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur magħqud fl-EEA, li l-attrezzatura kważiha tikkonforma mal-riżorsi imsemmija hawn fuq.

Kyle Cameron  
Isem u Kunjom

Engineering Manager  
Pożizzjoni

Victoria, BC  
Post

  
Kyle Cameron (Apr 1, 2025 14:01 PDT)  
Sinatura