


2023

SICHERER FAHREN

RVS-KONFIGURATOR

 **DOMETIC** **PROFESSIONAL**



FAHREN SIE BEQUEM UND SICHER

Die Kameras von Dometic sind wichtig, wenn es um die Sicherheit von Fahrzeug und Fahrer geht, aber sie erhöhen auch die allgemeine Sicherheit. Der Einsatz einer Lkw-Kamera verbessert die Sichtbarkeit in der Nacht, ist aber auch tagsüber sehr hilfreich. Sie ermöglichen dem Fahrer, im hinteren Bereich des Fahrzeugs mehrere Winkel einzusehen und Fußgänger, Radfahrer, Tiere sowie feststehende Gegenstände zu erkennen, die er ohne die Kamera nicht sehen kann.

Im Wesentlichen fungiert das Kamerasystem als ein zweites Augenpaar für die am schwersten einsehbaren Bereiche. Das ist für enge Orte nützlich, z. B. Gassen, Seitenstraßen und enge Parklücken, die nicht viel Spielraum für Ungenauigkeiten zulassen. Der Fahrer kann nun souverän Hindernisse umfahren, ohne Schrammen oder Kratzer am Fahrzeug zu bekommen.

Es gibt viele verschiedene Modelle. Mit diesem Konfigurator möchten wir Sie bei der Auswahl des für Sie am besten geeigneten Gerätes unterstützen.

RVS-KONFIGURATOR

VERBINDEN EINER KAMERA MIT IHREM OEM-MONITOR

Auf den nächsten Seiten finden Sie einen Überblick der Anwendungen sowie eine auf Ihre Marke und Ihr Fahrzeug abgestimmte Lösung für einen Standard-Lkw mit Anhänger oder Auflieger. Besondere Konfigurationen sind selbstverständlich immer möglich. Wir helfen Ihnen, die für Sie beste Lösung zu finden.

ZWEI KAMERAS FÜR DIE ÜBERSICHT, DIE SIE BRAUCHEN



Dometic PerfectView CAM 80

Kleine Farbkamera mit Shutter, silberfarben, 145 ° diagonal

- Inklusive Adapter zum Verbinden mit Multimedia-System oder Navigationsgerät
- 145 ° Weitwinkelobjektiv mit großem Bildwinkel
- Die automatische, motorbetriebene Abdeckung schützt die Scheibe vor Staub und Steinsplittern
- LED-Beleuchtung für kontraststarke Bilder bei Nacht
- Spiegelbildfunktion kann eingestellt werden, um ein gewohntes Rückspiegelbild zu bieten
- Lieferumfang: Kamera, 20 m Systemkabel, Montagezubehör



Dometic PerfectView CAM 55

Robuste Farbkamera, silber, 120 ° diagonal

- 10–32 V Eingangsspannung – kann mit jedem Fahrzeugtyp verbunden werden
- Robustes, enges Aluminiumgehäuse – Schutzklasse IP 69K
- Anschluss an Original-Multimediasysteme und ISO-Bus-Terminals mit fahrzeugspezifischem Adapter
- Separat platzierte LEDs als Blendschutz bei Tag und Nacht
- Optimierte Montagebasis für sichere Versiegelung in staubiger oder feuchter Umgebung
- Bildwinkel: 120° diagonal
- Lieferumfang: Kamera, 20 m Systemkabel, Montagezubehör

MAN TG3

MIT VIDEOVORBEREITUNG OP2DO / OP2D1 / OP2D2 / OP2D3



Dometic PerfectView CAM 80

Kleine Farbkamera mit Shutter, silberfarben, 145 ° diagonal



Dometic PerfectView CAM 55

Robuste Farbkamera, silber, 120 ° diagonal

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN3 Art.-Nr. 9600029590	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN3 Art.-Nr. 9600029590	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN3 Art.-Nr. 9600029590	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN3 Art.-Nr. 9600029590	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN4 Art.-Nr. 9600029514	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN3 Art.-Nr. 9600029590	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN3 Art.-Nr. 9600029590	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN4 Art.-Nr. 9600029514	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

Keine Videovorbereitung / Anpassung einer einzelnen Kamera nicht möglich / Vollständiges System mit Monitor empfohlen.

Eine spezielle Konfiguration ist immer möglich. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb.

MAN TOPLINE 2 FACELIFT MEDIA TRUCK ADVANCED

MIT VIDEOVORBEREITUNG 351MA / 351MC / 351ME / 351MF



Dometic PerfectView CAM 80

Kleine Farbkamera mit Shutter, silberfarben, 145 ° diagonal



Dometic PerfectView CAM 55

Robuste Farbkamera, silber, 120 ° diagonal

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN16R Art.-Nr. 9600000606	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN16R Art.-Nr. 9600000606	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN16R Art.-Nr. 9600000606	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN16R Art.-Nr. 9600000606	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN16W Art.-Nr. 9600000607	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN16R Art.-Nr. 9600000606	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN16R Art.-Nr. 9600000606	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN16W Art.-Nr. 9600000607	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

Keine Videovorbereitung / Anpassung einer einzelnen Kamera nicht möglich / Vollständiges System mit Monitor empfohlen.

Eine spezielle Konfiguration ist immer möglich. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb.

MAN TOPLINE 2 MMT

MIT VIDEOVORBEREITUNG 351LZ



Dometic PerfectView CAM 80

Kleine Farbkamera mit Shutter, silberfarben, 145 ° diagonal



Dometic PerfectView CAM 55

Robuste Farbkamera, silber, 120 ° diagonal

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RV351LZN Art.-Nr. 9600000238	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RV351LZN Art.-Nr. 9600000238	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RV351LZN Art.-Nr. 9600000238	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RV351LZN Art.-Nr. 9600000238	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RV351Z2N Art.-Nr. 9600000240	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RV351LZN Art.-Nr. 9600000238	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RV351LZN Art.-Nr. 9600000238	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RV351Z2N Art.-Nr. 9600000240	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

Keine Videovorbereitung / Anpassung einer einzelnen Kamera nicht möglich / Vollständiges System mit Monitor empfohlen.

Eine spezielle Konfiguration ist immer möglich. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb.

MAN TOPLINE 2 MMT

OHNE VIDEOVORBEREITUNG



Dometic PerfectView CAM 80

Kleine Farbkamera mit Shutter, silberfarben, 145° diagonal



Dometic PerfectView CAM 55

Robuste Farbkamera, silber, 120° diagonal

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230	St. 1	
	NAV-Adapter: ADAPT5 Art.-Nr. 9102200047	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230	St. 1	
	NAV-Adapter: ADAPT5 Art.-Nr. 9102200047	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

Keine Videovorbereitung / Anpassung einer einzelnen Kamera nicht möglich / Vollständiges System mit Monitor empfohlen.

Eine spezielle Konfiguration ist immer möglich. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb.

MERCEDES BENZ ACTROS 5

MIT VIDEOVORBEREITUNG J9P



Dometic PerfectView CAM 80

Kleine Farbkamera mit Shutter, silberfarben, 145 ° diagonal



Dometic PerfectView CAM 55

Robuste Farbkamera, silber, 120 ° diagonal

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB2 Actros 5 Art.-Nr. 9600026635	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB2 Actros 5 Art.-Nr. 9600026635	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB2 Actros 5 Art.-Nr. 9600026635	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB2 Actros 5 Art.-Nr. 9600026635	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB1 Actros 5 Art.-Nr. 9600026634	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB2 Actros 5 Art.-Nr. 9600026635	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB2 Actros 5 Art.-Nr. 9600026635	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB1 Actros 5 Art.-Nr. 9600026634	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

Keine Videovorbereitung / Anpassung einer einzelnen Kamera nicht möglich / Vollständiges System mit Monitor empfohlen.

Eine spezielle Konfiguration ist immer möglich. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb.

MERCEDES BENZ ACTROS 4 / ANTOS / AROCS J2D / J1C MULTIMEDIASYSTEM

OHNE VIDEOVORBEREITUNG J9J



Dometic PerfectView CAM 80

Kleine Farbkamera mit Shutter, silberfarben, 145 ° diagonal



Dometic PerfectView CAM 55

Robuste Farbkamera, silber, 120 ° diagonal

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw

	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB1 Actros 4 w/o J9J Art.-Nr. 9600000234	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard

	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB1 Actros 4 w/o J9J Art.-Nr. 9600000234	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung

	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB1 Actros 4 w/o J9J Art.-Nr. 9600000234	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger

	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB1 Actros 4 w/o J9J Art.-Nr. 9600000234	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw

	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB1 Actros 4 w/o J9J Art.-Nr. 9600000234	St. 1	
	NAV-Adapter: ADAPT5 Art.-Nr. 9102200047	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung

	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB1 Actros 4 w/o J9J Art.-Nr. 9600000234	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard

	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB1 Actros 4 w/o J9J Art.-Nr. 9600000234	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger

	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB1 Actros 4 w/o J9J Art.-Nr. 9600000234	St. 1	
	NAV-Adapter: ADAPT5 Art.-Nr. 9102200047	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

Keine Videovorbereitung / Anpassung einer einzelnen Kamera nicht möglich / Vollständiges System mit Monitor empfohlen.

Eine spezielle Konfiguration ist immer möglich. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb.

MERCEDES BENZ ACTROS 4 / ANTOS / AROCS J2D / J1C MULTIMEDIASYSTEM

MIT VIDEOVORBEREITUNG J9J



Dometic PerfectView CAM 80

Kleine Farbkamera mit Shutter, silberfarben, 145 ° diagonal



Dometic PerfectView CAM 55

Robuste Farbkamera, silber, 120 ° diagonal

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw

	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB2 Actros 4 Art.-Nr. 9600000231	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard

	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB2 Actros 4 Art.-Nr. 9600000231	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung

	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB2 Actros 4 Art.-Nr. 9600000231	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger

	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB2 Actros 4 Art.-Nr. 9600000231	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw

	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB2 Actros 4 Art.-Nr. 9600000231	St. 1	
	NAV-Adapter: ADAPT5 Art.-Nr. 9102200047	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung

	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB2 Actros 4 Art.-Nr. 9600000231	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard

	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB2 Actros 4 Art.-Nr. 9600000231	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger

	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB2 Actros 4 Art.-Nr. 9600000231	St. 1	
	NAV-Adapter: ADAPT5 Art.-Nr. 9102200047	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

Keine Videovorbereitung / Anpassung einer einzelnen Kamera nicht möglich / Vollständiges System mit Monitor empfohlen.

Eine spezielle Konfiguration ist immer möglich. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb.

IVECO S-WAY

INFOTAINMENT UND NAVIGATION EXTRA EU



Dometic PerfectView CAM 80

Kleine Farbkamera mit Shutter, silberfarben, 145 ° diagonal



Dometic PerfectView CAM 55

Robuste Farbkamera, silber, 120 ° diagonal

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVIV3 Art.-Nr. 9600051328	St. 1	
	Adapter: RVIV2 Art.-Nr. 9600049541	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVIV3 Art.-Nr. 9600051328	St. 1	
	Adapter: RVIV2 Art.-Nr. 9600049541	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVIV3 Art.-Nr. 9600051328	St. 1	
	Adapter: RVIV2 Art.-Nr. 9600049541	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVIV3 Art.-Nr. 9600051328	St. 1	
	Adapter: RVIV2 Art.-Nr. 9600049541	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVIV1 Art.-Nr. 9600032022	St. 1	
	Adapter: RVIV2 Art.-Nr. 9600049541	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVIV1 Art.-Nr. 9600032022	St. 1	
	Adapter: RVIV2 Art.-Nr. 9600049541	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVIV1 Art.-Nr. 9600032022	St. 1	
	Adapter: RVIV2 Art.-Nr. 9600049541	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVIV1 Art.-Nr. 9600032022	St. 1	
	Adapter: RVIV2 Art.-Nr. 9600049541	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

Keine Videovorbereitung / Anpassung einer einzelnen Kamera nicht möglich / Vollständiges System mit Monitor empfohlen.

Eine spezielle Konfiguration ist immer möglich. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb.

IVECO IVECONNECT

MULTIMEDIASYSTEM



Dometic PerfectView CAM 80

Kleine Farbkamera mit Shutter, silberfarben, 145 ° diagonal



Dometic PerfectView CAM 55

Robuste Farbkamera, silber, 120 ° diagonal

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230	St. 1	
	NAV-Adapter: ADAPT5 Art.-Nr. 9102200047	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230	St. 1	
	NAV-Adapter: ADAPT5 Art.-Nr. 9102200047	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

Keine Videovorbereitung / Anpassung einer einzelnen Kamera nicht möglich / Vollständiges System mit Monitor empfohlen.

Eine spezielle Konfiguration ist immer möglich. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb.

VOLVO NUR ANHÄNGERKAMERA

OHNE VIDEOVORBEREITUNG SID HIGH MIT BUPMON



Dometic PerfectView CAM 80

Kleine Farbkamera mit Shutter, silberfarben, 145 ° diagonal



Dometic PerfectView CAM 55

Robuste Farbkamera, silber, 120 ° diagonal

EINSATZBEREICHE

1 LKW mit Anhänger Standard

	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVVO2 Art.-Nr. 9600000239	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

2 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung

	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVVO2 Art.-Nr. 9600000239	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

3 Lkw mit Auflieger

	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVVO2 Art.-Nr. 9600000239	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

EINSATZBEREICHE

1 LKW mit Anhänger Standard

	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVVO2 Art.-Nr. 9600000239	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

2 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung

	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVVO2 Art.-Nr. 9600000239	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

3 Lkw mit Auflieger

	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVVO2 Art.-Nr. 9600000239	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

Keine Videovorbereitung / Anpassung einer einzelnen Kamera nicht möglich / Vollständiges System mit Monitor empfohlen.

Eine spezielle Konfiguration ist immer möglich. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb.

VOLVO FH5 (FH4 B) GENERATION

MIT ANALOGER VIDEOVORBEREITUNG MCA-A



Dometic PerfectView CAM 80

Kleine Farbkamera mit Shutter, silberfarben, 145 ° diagonal

Weitere Informationen



Dometic PerfectView CAM 55

Robuste Farbkamera, silber, 120 ° diagonal

Weitere Informationen

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVVO4 Art.-Nr. 9600051330	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVVO4 Art.-Nr. 9600051330	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVVO4 Art.-Nr. 9600051330	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVVO4 Art.-Nr. 9600051330	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVVO3 Art.-Nr. 9600051329	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVVO4 Art.-Nr. 9600051330	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVVO4 Art.-Nr. 9600051330	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVVO3 Art.-Nr. 9600051329	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

Keine Videovorbereitung / Anpassung einer einzelnen Kamera nicht möglich / Vollständiges System mit Monitor empfohlen.

Eine spezielle Konfiguration ist immer möglich. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb.

DAF TNR



Dometic PerfectView CAM 80

Kleine Farbkamera mit Shutter, silberfarben, 145 ° diagonal



Dometic PerfectView CAM 55

Robuste Farbkamera, silber, 120 ° diagonal

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230 plus Relais ist nicht erhältlich von Dometic	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230 plus Relais ist nicht erhältlich von Dometic	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230 plus Relais ist nicht erhältlich von Dometic	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230 plus Relais ist nicht erhältlich von Dometic	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230 plus Relais ist nicht erhältlich von Dometic	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230 plus Relais ist nicht erhältlich von Dometic	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230 plus Relais ist nicht erhältlich von Dometic	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230 plus Relais ist nicht erhältlich von Dometic	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

Keine Videovorbereitung / Anpassung einer einzelnen Kamera nicht möglich / Vollständiges System mit Monitor empfohlen.

Eine spezielle Konfiguration ist immer möglich. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb.

DAF MULTIMEDIASYSTEM



Dometic PerfectView CAM 80

Kleine Farbkamera mit Shutter, silberfarben, 145° diagonal



Dometic PerfectView CAM 55

Robuste Farbkamera, silber, 120° diagonal

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB2 Art.-Nr. 9600000231	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB2 Art.-Nr. 9600000231	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB2 Art.-Nr. 9600000231	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB2 Art.-Nr. 9600000231	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB2 Art.-Nr. 9600000231	St. 1	
	NAV-Adapter: ADAPT5 Art.-Nr. 9102200047	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB2 Art.-Nr. 9600000231	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB2 Art.-Nr. 9600000231	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMB2 Art.-Nr. 9600000231	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	
	NAV-Adapter: ADAPT5 Art.-Nr. 9102200047	St. 1	

Keine Videovorbereitung / Anpassung einer einzelnen Kamera nicht möglich / Vollständiges System mit Monitor empfohlen.

Eine spezielle Konfiguration ist immer möglich. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb.

SCANIA INFOTAINMENT PREMIUM

MIT VIDEOVORBEREITUNG AUS4



Dometic PerfectView CAM 80

Kleine Farbkamera mit Shutter, silberfarben, 145 ° diagonal

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw

	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN16R Art.-Nr. 9600000606	St. 1	
	Adapter: RVSC17I Art.-Nr. 9600003782	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung

	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN16R Art.-Nr. 9600000606	St. 1	
	Adapter: RVSC17I Art.-Nr. 9600003782	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard

	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN16R Art.-Nr. 9600000606	St. 1	
	Adapter: RVSC17I Art.-Nr. 9600003782	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger

	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN16R Art.-Nr. 9600000606	St. 1	
	Adapter: RVSC17I Art.-Nr. 9600003782	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	



Dometic PerfectView CAM 55

Robuste Farbkamera, silber, 120 ° diagonal

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw

	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN16W Art.-Nr. 9600000607	St. 1	
	Adapter: RVSC17I Art.-Nr. 9600003782	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung

	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN16R Art.-Nr. 9600000606	St. 1	
	Adapter: RVSC17I Art.-Nr. 9600003782	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard

	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN16R Art.-Nr. 9600000606	St. 1	
	Adapter: RVSC17I Art.-Nr. 9600003782	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger

	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN16W Art.-Nr. 9600000607	St. 1	
	Adapter: RVSC17I Art.-Nr. 9600003782	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

Keine Videovorbereitung / Anpassung einer einzelnen Kamera nicht möglich / Vollständiges System mit Monitor empfohlen.

Eine spezielle Konfiguration ist immer möglich. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb.

SCANIA PREMIUM RADIO



Dometic PerfectView CAM 80

Kleine Farbkamera mit Shutter, silberfarben, 145 ° diagonal



Dometic PerfectView CAM 55

Robuste Farbkamera, silber, 120 ° diagonal

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230	St. 1	
	NAV-Adapter: ADAPT5 Art.-Nr. 9102200047	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVMAN1 Art.-Nr. 9600000230	St. 1	
	NAV-Adapter: ADAPT5 Art.-Nr. 9102200047	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

Keine Videovorbereitung / Anpassung einer einzelnen Kamera nicht möglich / Vollständiges System mit Monitor empfohlen.

Eine spezielle Konfiguration ist immer möglich. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb.

SCANIA ORIGINALMONITOR ORLACO



Dometic PerfectView CAM 80

Kleine Farbkamera mit Shutter, silberfarben, 145 ° diagonal



Dometic PerfectView CAM 55

Robuste Farbkamera, silber, 120 ° diagonal

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVSC2 Art.-Nr. 9600000232	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVSC2 Art.-Nr. 9600000232	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVSC2 Art.-Nr. 9600000232	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVSC2 Art.-Nr. 9600000232	St. 1	
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVSC2 Art.-Nr. 9600000232	St. 1	
	NAV-Adapter: ADAPT5 Art.-Nr. 9102200047	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVSC2 Art.-Nr. 9600000232	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVSC2 Art.-Nr. 9600000232	St. 1	
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	Adapter: RVSC2 Art.-Nr. 9600000232	St. 1	
	NAV-Adapter: ADAPT5 Art.-Nr. 9102200047	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

Keine Videovorbereitung / Anpassung einer einzelnen Kamera nicht möglich / Vollständiges System mit Monitor empfohlen.

Eine spezielle Konfiguration ist immer möglich. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb.

NAVIGATIONSSYSTEME/MONITORE MIT AUDIO-/VIDEOEINGANG



Dometic PerfectView CAM 80

Kleine Farbkamera mit Shutter, silberfarben, 145 ° diagonal



Dometic PerfectView CAM 55

Robuste Farbkamera, silber, 120 ° diagonal

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger



	Kamera: CAM 80 CM Art.-Nr. 9600000049	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	AMP50 Art.-Nr. 9600050754	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

EINSATZBEREICHE

1 Standard-Lkw



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	NAV-Adapter: ADAPT5 Art.-Nr. 9102200047	St. 1	

2 LKW mit Anhänger Standard



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack PV-CCBL 20 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000568	St. 1	

3 Lkw mit Anhänger mit Tiefkupplung



	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 2	Weitere Informationen auf dometic.com
	Schaltbox: SWITCH200VTO (Anschlussbox, Stromkabel) Art.-Nr. 9600000110	St. 1	
	Verlängerungskabel 20 m Art.-Nr. 9600000208	St. 1	
	Zubehör: Trailerpack CAB39 (Verlängerungskabel, Steckdosen) Art.-Nr. 9600000226	St. 1	

4 Lkw mit Auflieger




	Kamera: CAM 55 Art.-Nr. 9600000555	St. 1	Weitere Informationen auf dometic.com
	NAV-Adapter: ADAPT5 Art.-Nr. 9102200047	St. 1	
	Zubehör: Tractorpack PV-CCBL 10 m Systemkabel Art.-Nr. 9600000567	St. 1	

Keine Videovorbereitung / Anpassung einer einzelnen Kamera nicht möglich / Vollständiges System mit Monitor empfohlen.

Eine spezielle Konfiguration ist immer möglich. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb.

ERWEITERN SIE IHR KAMERASYSTEM MIT ZUSÄTZLICHEN OPTIONEN



ABBIEGEASSISTENZKAMERA MIT OBJEKTERKENNUNG

Dometic PerfectView BVS 71000 ist ein Abbiegeassistenzsystem, das herkömmlichen Lösungen weit überlegen ist. Mit seiner innovativen Toter-Winkel-Kamera CAM1000 kann es Fußgänger und Radfahrer zuverlässig von statischen Objekten wie Ampeln oder Laternenmasten unterscheiden. Der Fahrer wird nur dann mittels visuellem und akustischem Warnhinweis verständigt, wenn



tatsächlich eine Gefahr besteht. Auf dem im Lieferumfang enthaltenen 7" LCD-Monitor wird die Umgebung des Fahrzeugs stets angezeigt. Besonders praktisch: Das System braucht nicht aktiviert zu werden, weil es sich abhängig von der Geschwindigkeit automatisch ein- und ausschaltet. Die integrierten Infrarot-LEDs gewährleisten eine gute Bildqualität bei Tag und Nacht.

Hauptvorteile

- 3-in-1-Lösung: Erkennung bewegenden Objekten, Videobild des relevanten Bereichs, aktive Warnung (visuell und akustisch)
- Das System warnt nur vor tatsächlichen Gefahren wie Fußgängern oder Radfahrern im toten Winkel.
- Rasche und mühelose Montage – sämtliche Bauteile der Kamera befinden sich im selben Gehäuse.
- Einfach an die Stromquelle anschließen – keine zusätzlichen Sensoren oder Schaltboxen erforderlich.
- Robuster 7" LCD-Monitor mit moderner AHD-Technologie
- Kamera mit Infrarot-LEDs gewährleistet bei Tag und Nacht gute Bildqualität.
- Konform mit dem Direct Vision Standard (DVS): Erfüllt alle Anforderungen an ein voll funktionsfähiges Kameraüberwachungssystem, das auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs angebracht ist. Zur Förderung in Deutschland zugelassen durch die Förderprogramme „Abbiegeassistent“ und „De-minimis“.



**INKLUSIVE ZUSÄTZLICHER
DOMETIC RÜCKFAHRKAMERA**



Videobild des relevanten Bereichs



Aktive Anzeige (optisch/akustisch)

MEHR KAMERAS ZUR AUSWAHL, DIE MIT IHREM OEM MONITOR KOMPATIBEL SIND



Dometic PerfectView CAM 301X

Kugelkamera

- Kompaktes Design – einfache Ausrichtung
- Kugelkamera mit flexiblen Montageoptionen
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Wasserdicht und rostfrei
- Infrarot-LED ermöglichen den Einsatz von Weitwinkelobjektiven – perfekte Bildqualität



Dometic PerfectView CAM 29SX

Zylinderfarbkamera

- Spezielle Toter-Winkel-Kamera – perfekt für Rangiersysteme
- Weitwinkelobjektiv mit großem Bildwinkel (150° diagonal)
- Wasserfest (gemäß IP69K)
- Farb-Zylinderkamera (NTSC), 1/4" CMOS-Bildsensor
- Spiegelfunktion ist nicht werksseitig voreingestellt, damit sie passend zur Seitenansicht eingestellt werden kann
- Hohe Lichtempfindlichkeit für schärfere, kontrastreiche Bilder
- Elektronischer Helligkeitsabgleich für eine konsequent hohe Bildqualität

KEIN OEM MONITOR IN IHREM LKW WIR HABEN AUCH DAS KOMPLETTE PAKET FÜR SIE

Unsere Rückfahr-Kamerasysteme bieten höchste Sicherheit und Komfort. Das Angebot umfasst eine Vielzahl an Kameramodellen mit verschiedenen hochwertigen LCD-Monitoren – alle für den täglichen Einsatz konzipiert. Finden Sie die für Sie perfekte Lösung.



**GERMANY, AUSTRIA
& SWITZERLAND**
Dometic Germany GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-194
Mail vbft@dometic.com

**BELGIUM, NETHERLANDS
& LUXEMBOURG**
Dometic Benelux B.V.
Innovatiepark 12
4906 AA Oosterhout
Tel +31 76 5029000
Mail info@dometic.nl

MIDDLE EAST & AFRICA
Dometic Middle East FZCO
P.O. Box 17860
Jebel Ali
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

SWEDEN
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Mail info@dometic.se

DENMARK
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Mail info@dometic.dk

FINLAND
Dometic Finland OY
Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail myynti@dometic.fi

NORWAY
Dometic Norway AS
Elveveien 30B
N- 3262 Larvik
Tel +47 33 428 450
Mail info@dometic.no

POLAND
Dometic Poland Sp. z o.o
ul. Puławska 435A
PL 02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Mail info@dometic.pl

HUNGARY
Dometic Zrt.
Értékesítési iroda
1143 Budapest
Gizella út 42-44 (Moha Ház)
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

SLOVAKIA
Dometic Slovakia S.R.O
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
90028
Ivanka pri Dunaji
Bratislava
Tel +421 24 552 9680
Fax +421 24 552 9680
Mail bratislava@dometic.com

FRANCE
Dometic SAS
6 Avenue du Poteau
Batiment B1
60300 Chamant
Tel +33 3 44 63 35 24/25
Mail serviceclients@dometic.com

ITALY
Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

SPAIN
Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 6089
Mail info@dometic.es

PORTUGAL
Dometic Spain S.L.
Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1- Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Mail info@dometic.pt

UNITED KINGDOM
Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

Wir vertreiben unsere Produkte in über 100 Ländern. Falls der gewünschte Ansprechpartner hier nicht aufgeführt ist, sprechen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Webseite dometic.com